NONA homes

SPECIFICHE TECNICHE

NONA 01

La tua casa, ovunque tu voglia.

EDIZIONE 2026 · IT



VISUALIZZAZIONE

In sintesi



NONA 01 sull'acqua. La vetrata panoramica guarda il paesaggio.Fotografia


NONA Homes costruisce case mobili che uniscono design contemporaneo, lavorazione accurata e la libertà di vivere senza legarsi a un luogo. Anche uno spazio piccolo può offrire grande comfort: materiali scelti, una disposizione funzionale e il calore naturale del legno creano una casa moderna, accogliente e pensata per la vita di tutti i giorni. Essendo mobile, NONA va dove vuoi tu: in riva a un lago, in montagna o nel bosco, su un terreno di famiglia o in un complesso turistico.

DIMENSIONI ESTERNE 8,0 × 2,5 × 4,0 m	SUPERFICIE ABITABILE 20 m^2 + due soppalchi	TEMPI DI COSTRUZIONE 6–8 settimane	GARANZIA 5 anni
MODELLO BASE 36.800 €	TELAIO Zincato, doppio asse, omologato UE	PARETI 144 mm, isolate e ventilate	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO Pompa di calore fino a −25 °C (optional)

DISPOSIZIONE

Ogni cosa al suo posto

Soggiorno davanti alla vetrata, un centro a doppia altezza, cucina e bagno verso il timone e due soppalchi per dormire sopra.



Soggiorno
Vetrata panoramica, divano letto angolare opzionale; soppalco sopra, con scala a pioli.

Cucina e pranzo
Cucina sotto una finestra, tavolo ribaltabile, scala con contenitori verso il secondo soppalco.

Bagno
Doccia, lavabo, WC e scaldabagno, con finestra propria.

Soppalchi
Due soppalchi per dormire: uno con scala, l'altro con scala a pioli.

Sezione indicativa per orientarsi, non un disegno esecutivo. La figura è alta 1,8 m.


Il soggiorno, verso la vetrata panoramica.Fotografia


Dalla cucina verso il soggiorno.Fotografia

COSTRUZIONE

Strato dopo strato, dal telaio al tetto

Telaio

Ogni NONA nasce su un rimorchio progettato per edifici mobili. La costruzione ribassata sfrutta al massimo l'altezza consentita e la piattaforma di 8 × 2,5 m offre una base di 20 m² per una casa funzionale e confortevole.

- Piattaforma 8,0 × 2,5 m
- Telaio in acciaio zincato a caldo, alta resistenza alla corrosione
- Impianto frenante
- Omologazione europea e documenti COC



Due NONA 01 sui loro rimorchi.Fotografia



Pavimento

Un pavimento multistrato e isolato posato direttamente sul telaio: leggero, caldo e una base stabile per tutta la struttura.

LATO INFERIORE → AMBIENTE

01	**Compensato filmato** lato inferiore portante e protettivo	10 mm
02	**Travetti in legno** struttura del pavimento	50 × 50 mm
03	**Isolante XPS** tra i travetti	50 mm
04	**Pannello OSB** strato strutturale superiore	12 mm

Studi illustrativi dei materiali; strati separati per chiarezza. L'isolante riempie l'orditura in legno.

STRATO DOPO STRATO

Pareti e tetto



Parete

Isolata e ventilata, saldamente unita al pavimento. Resistenza, isolamento, controllo dell'umidità e facciata ventilata in soli 144 mm, per lasciare all'interno il massimo spazio.

ESTERNO → INTERNO · 144 MM IN TOTALE

01	**Facciata in composito Natur** ventilata, aspetto legno	26 mm
02	**Listelli di ventilazione** intercapedine ventilata	20 × 50 mm
03	**Membrana traspirante** ferma l'acqua, lascia uscire il vapore	
04	**Compensato** irrigidisce la parete	4 mm
05	**Montanti in legno** struttura portante	50 × 80 mm
06	**Schiuma spruzzata** isolamento principale	80 mm
07	**Barriera al vapore** protegge dall'umidità interna	
08	**OSB interno** strato interno, pronto per la finitura	12 mm



Tetto

Ventilato e isolato, protegge da pioggia e neve e mantiene dentro una temperatura piacevole.

ESTERNO → SOFFITTO

01	**Copertura metallica** protegge da pioggia e neve	
02	**Listelli del tetto** reggono la lamiera, ventilano	50 × 30 mm
03	**Membrana traspirante** ferma l'acqua, lascia uscire il vapore	
04	**Compensato** lega e irrigidisce il tetto	4 mm
05	**Travetti in legno** struttura portante	100 × 50 mm
06	**Schiuma spruzzata** isolamento principale	100 mm
07	**Barriera al vapore** protegge dall'umidità interna	
08	**OSB del soffitto** pronto per la finitura del soffitto	12 mm

Studi illustrativi dei materiali; strati separati per chiarezza. L'isolante riempie l'orditura in legno.

COMFORT

Luce, aria e tecnica discreta



Vetrata panoramica e grande finestra laterale.Fotografia

Serramenti

Profili in alluminio ALUMIL SMARTIA M10000 a taglio termico: robusti, durevoli e ben isolati. Vetrocamera da 24 mm con 90% di argon e trattamento ClimaGuard® Solar: tanta luce naturale, meno dispersioni d'inverno e meno surriscaldamento d'estate.

Ventilazione

Ventilazione decentralizzata con recupero di calore: aria fresca costante, rimozione di umidità e aria viziata, minori dispersioni.

Impianto elettrico

Cavi resistenti al fuoco N2XH in guaine di protezione. Interruttori, prese e protezioni Schneider.

Acqua e scarichi

Tubazioni ALUPEX in tutto l'impianto, scarichi predisposti per un allacciamento semplice.

COMFORT

Riposo e freschezza



Soppalco con parapetto in legno (rivestimento in legno opzionale).Fotografia

Due soppalchi

I soppalchi sfruttano tutta l'altezza senza aumentare l'ingombro. Poggiano su una solida struttura in legno con piano in OSB; a uno si accede con la scala, all'altro con una scala a pioli. La struttura aperta e i parapetti mantengono l'ambiente arioso e lasciano passare la luce. Servono soprattutto per dormire, lasciando il piano terra libero per vivere e cucinare.

Bagno

Compatto, funzionale e confortevole, finito in ogni NONA. Decoro legno, superfici chiare e dettagli neri.

- Doccia con parete in vetro
- Lavabo con mobile, specchio e contenitori
- WC
- Doccia e rubinetteria Hansgrohe
- Scaldabagno Ariston
- Pannelli decorativi in PVC impermeabili su pareti e pavimento
- Piccola finestra per luce e aerazione

PREZZO

Inizia da una casa. Rendila tua.

NONA 01 · MODELLO BASE

36.800 €

Una casa completa, finita all'esterno e pronta per la finitura interna che preferisci.

Incluso

- Rimorchio a doppio asse
- Pavimento, pareti e tetto isolati
- Facciata in composito e tetto metallico
- Serramenti in alluminio
- Rivestimento in OSB di pavimento, pareti e soffitto
- Impianti elettrico, idraulico e di scarico
- Bagno finito e completamente attrezzato
- Due soppalchi, con scala e scala a pioli

Optional interni



Cucina con elettrodomestici
Mobili in MDF e truciolare con molto spazio. Frigorifero, forno da incasso, piano a induzione e cappa Gorenje; lavello in granito e rubinetto Blanco.

+ 3850 €



Tavolo pieghevole
Integrato nella parete; dopo i pasti si ripiega e libera il centro della stanza.

+ 750 €



Divano letto angolare
Compatto, con chaise longue davanti alla vetrata; si apre in letto.

+ 1200 €



Rivestimento in legno pareti e soffitto
Perline in legno naturale termotrattato da 12,5 mm, protette con finiture Belinka.

+ 4200 €



Pavimento in laminato
12 mm, decoro legno naturale; resistente e facile da pulire.

+ 700 €



Riscaldamento e raffrescamento GREE
Inverter GREE Comfort Clivia AI 12K Wi-Fi, 12.000 BTU, A++. Riscalda fino a -25 °C esterni.

+ 1800 €

Prezzi in EUR secondo la brochure. Il trasporto è quotato a parte. Prezzo finale, regime fiscale e condizioni sono confermati nell'offerta scritta.

OPTIONAL SU RICHIESTA

A casa, anche fuori rete

Con l’impianto solare e l’approvvigionamento idrico autonomo, NONA 01 può funzionare in totale autonomia, senza allacciamenti fissi a luce, acqua e fognatura.



NONA 01 al di là dell’acqua.Fotografia

Impianto solare

Un impianto solare completo per l’indipendenza dalla rete, dimensionato su uso e luogo.

PREZZO SU RICHIESTA

Acqua autonoma

Serbatoio per acqua pulita, serbatoio separato per acque reflue e WC chimico opzionale, per luoghi senza rete idrica e fognaria.

PREZZO SU RICHIESTA

Terrazza e tenda

Una terrazza e una tenda estendono lo spazio all’aperto, adattate al luogo.

PREZZO SU RICHIESTA

DALL'ORDINE AL TUO TERRENO

Da sei a otto settimane a una nuova casa

01

Ordine

Scegli gli optional e invia una richiesta. Ricevi un'offerta scritta con prezzo, consegna e condizioni.

02

Progettazione

Definiamo con te i dettagli, dalle finiture agli allacciamenti sul posto.

03

Costruzione

La tua NONA viene costruita e controllata: 6–8 settimane dall'ordine confermato alla consegna.

04

Consegna

Organizziamo il trasporto dall'officina al tuo terreno, ovunque sia. Le offerte standard coprono l'UE e i Balcani; per altre destinazioni, basta chiedere.



Case NONA prendono forma in officina.Fotografia

5 anni di garanzia

Sugli elementi chiave: struttura portante, serramenti, tutti gli impianti elettrici, idraulici e di scarico e la facciata in composito.

Consegna

Possiamo occuparci dell'intero viaggio fino a te. Il trasporto non è incluso nel prezzo base; dipende da distanza e destinazione ed è indicato nell'offerta. Accettiamo ordini da qualsiasi paese. Le offerte standard coprono l'UE e i Balcani; per ogni altra destinazione contattaci e organizzeremo la consegna.

NONA homes

PARLIAMONE

Raccontaci del tuo posto.

Hai un terreno, una domanda sulla consegna o vuoi vedere una NONA finita? Scrivici e ti risponderemo con un’offerta scritta.

info@nona.homes

nona.homes

Le fotografie mostrano NONA 01. Copertina e studi costruttivi sono visualizzazioni. Le specifiche possono cambiare; fa fede l’offerta. Edizione 2026.